

Характеристики

марка	SFENG
модель	Переключающий контактный зонд SF-KP 2.65 * 42.5
Поршень	Бериллиевая медь
тело	латунь
весна	Музыкальный провод
Сила пружины	Индивидуальные
Полное путешествие	5,2 мм
Переключить путь	1,7 мм
Текущее Сопротивление	НЕТ
Разнос	НЕТ
Монтажные размеры	НЕТ
МОQ	100
срок поставки	15 дней после подтверждения заказа

Изображение продукта


SFENG
The China's The World's



SFENG
The China's The World's



Переключение тестового чертежа зонда



наш сервис

1. Быстрый ответ.
2. Индивидуальные принимаются.
3. Короткие сроки изготовления и быстрая доставка.
4. Высокое качество и хорошая цена.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) PCB, ICT, тестирование FCT;

Пружинный штифт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, позиционирования, аккумуляторов, полупроводников и усилителей; взаимосвязанные приложения;

BGA и полупроводниковый тестовый двусторонний зонд;

Универсальный штифт без пружины, красящая игла, штифты LM серии QZ и VZ;

Сильноточный щуп, щуп переключается, конденсаторы игольчатые;

Пирс и усилитель; розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, линия 30 # OK, фиксатор, POM, железные петли и т. Д.

Производственный процесс



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products




6. Packing

Испытательное оборудование



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Упаковка и доставка

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

