


## Характеристики

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| марка                 | SFENG                              |
| модель                | SF-035B770U15                      |
| Поршень               | Бериллиевая медь                   |
| тело                  | латунь                             |
| весна                 | SUS                                |
| Сила пружины          | 15G                                |
| Рабочее путешествие   | 2.1mm                              |
| покрыло               | Позолоченный                       |
| Текущее Сопротивление | /                                  |
| Разнос                | /                                  |
| Монтажные размеры     | /                                  |
| МОQ                   | 2000                               |
| срок поставки         | 15 дней после подтверждения заказа |

## Двойной штифт Image



*Двойной рисунок пальца*



## **наш сервис**

1. Быстрый ответ.
2. Индивидуальные принимаются.
3. Короткие сроки изготовления и быстрая доставка.
4. Высокое качество и хорошая цена.

## **Основные продукты**

Подпружиненный штифт (одиночный) PCB, ICT, тестирование FCT;

Пружинный штифт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, позиционирования, аккумуляторов, полупроводников и усилителей; взаимосвязанные приложения;

BGA и полупроводниковый тестовый двусторонний зонд;

Универсальный штифт без пружины, игла для краски, штифты LM серии QZ и VZ;

Сильноточный щуп, щуп переключается, конденсаторы игольчатые;

Пирс и усилитель; розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК, джиг-замок, ПОМ, железные петли и т. Д.

## **Производственный процесс**



**1. Raw material warehouse**



**2. Lathe workshop**



**3. Assemble workshop**



**4. Quality inspection**



**5. Finished products**




**6. Packing**

## *Испытательное оборудование*



**1. Agilent current testing**



**2. Quadratic element**



**3. Load Curve Meter**



**4. Bond Test**



**5. Life Fatigue Test**



**6. Microscope**

## *Упаковка и доставка*

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

