


Спецификация продукции

Бренд	SFENG
Номер пункта	SF-P058-B
Покрытие	Ni покрытием или покрытием золотом
Время упреждения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фотография продукта



針軸 Plunger

高碳鋼鍍金

SK4 with Gold Plated

內管 Barrel

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

彈簧 Spring

琴鋼線鍍金

Music Wire with Gold Plated

外管 Receptacle

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

最小中心距 Min. Pitch

1.0mm [0.0394]

彈力最大行程

Spring Force @ Full Stroke

60g[2.12 oz] \pm 20% @ 2.0mm[0.079]

2/3彈力行程

Spring Force @ 2/3 Stroke

45g[1.59 oz] \pm 20%

額定電流 Current Rating

1A Continuous

接觸阻值 Contact Resistance

150 m Ω

Наши услуги

1. мы можем ответить ваш запрос в течение 24 часов.

2. настроить дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. мы можем доставить зонд булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. мы можем предоставить низкие цены с продукт высокого качества для наших клиентов.

Основные продукты

Весна (Одноместный) загружен ПИН для ПХД, ИКТ, КГФ тестирование и т.д.;

Пого ПИН (разъем) для установления соединения между двух печатных плат для зарядки, местонахождения, батареи, полупроводниковых и соединительный приложений;

Двойной закончились зонд для VGA и полупроводниковых тестирования;

Универсальный контактный без Весна, покрытие pin, PIN-код LM с QZ и VZ серии;

Высокая зонд, переключатель зонд, ёмкость игла;

Терминал и сосуд /socket;

Другие связанные электронные компоненты, 30# ОК провод, джиг замки, РОМ, железа петли и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Изображение упаковки

