

## Латунный штифт с резьбой М3

### Спецификация

<b>Вещь имя</b>	<b>Латунный штифт с резьбой М3</b>
<b>Материал и отделка</b>	<b>Плунжер: латунь, позолоченная поверх никелированной; Бочка: латунь, позолоченная поверх никелированной; Пружина: нержавеющая сталь;</b>
<b>Сила пружины</b>	<b>400г</b>
<b>привести время</b>	<b>3-10 дней</b>
<b>отгрузка</b>	<b>DHL / TNT / UPS / FedEx</b>

SF-PA5.8X36-J/M3

**Materials (Plated) (材質與鍍層):**

Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

**Specifications (技術要求):**

Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ

Full Stroke (滿沖程) : 10mm

Spring Force (彈力) : 400±10%gf @ load 10mm


				名稱		胜峰探针 说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。	
				SF-PA5.8X36-J/M3			
标记	页数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量比例	
设计			标准化		S A	4:1	
校对			审定				
审核			制图	徐松孟			
工艺			日期	2016.10.07	共 1 页	第 1 页	




## SFENG Зондовый завод введение

Сучжоу Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd специализируется на пружинном зонде и штифте Pogo с высоким качеством, низкой ценой и быстрой доставкой. У нас есть собственный бренд, мы всегда посвящаем себя достижению международных стандартов, наша компания прошла ISO9001-2008 качества сертификация менеджмента и наши продукты соответствуют требованиям RoHs.

## Тестирование качества оборудования



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## упаковка

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

