# Подпружиненный латунный штифт pogo SF-PPA2.0 * 14.5-J

| | |
|---|---|
| ЭтоЭм | SF-PPA2.0 * 14,5 Дж |
| Поршень | латунь с золото никелированный |
| бочка | латунь остроумиечас золото никелированный |
| весна | нержавеющий стали или Музыка провод |
| Текущий рацион | 3 |
| MOQ | 1000 |
| пакет | 100 шт в полиэтиленовый пакет или так как ваш запрос |
| Время доставки | в 7 работает дней |

полярный геофизический спутник штырь Рисование




полярный геофизический спутник штырь рисунок

## Fcatory и компания

## Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем быстро и точно доставить булавки для наших клиентов по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самые низкие цены на продукцию высокого качества.

## Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для печатная плата, ИКТ, FCT тестирование и т. д .;

Pogo pin (разъем), чтобы установить соединение между двумя печатными платами для зарядки, локация, аккумулятор, полупроводник и межсоединения;

BGA измерительный щуп и полупроводниковые испытания;

Универсальный штифт без пружины, штифт для нанесения покрытия, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, Переключить зондЕмкостная игла;

Терминал и розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # OK провод, джиг замки, POM, железный шарнир и т. Д.

## Управление оборудованием



1. Agilent current testing




2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

## Пакет & Перевозка

**Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.**