

Технические характеристики изделия

марка	Разъем / 64-контактный разъем SF-32-контактный
Пункт номер	ПНМО шпилька
обшивка	Никель или позолоченная
срок поставки	7 рабочих дней после получения оплаты

престиж продукции

Разъем SF-32-контактный



Разъем SF-64-контактный

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Наши услуги

1. Мы можем вернуться к вам Запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Пользовательские Разработанный, чтобы приветствовать OEM.
3. Мы можем обеспечить Зонд для наших клиентов во всем мире скорости и точности.
4. Мы можем обеспечить Самая низкая цена, чтобы обеспечить высокое качество продукции для наших клиентов.

Основная продукция

Для печатных плат, ИКТ, ПКТ тестирование подпружиненный штифт (один);

Весенние штифты (разъем), чтобы установить соединение между двумя печатными платами для зарядки, позиционирование, батареи, полупроводники и усилители, межблочные приложения;

Двойной зонд BGA и полупроводниковая тестирование;

Универсальный контактный нет пружины, покрасочная игла, LM булавка QZ и серии VZ;

Высокий датчик тока, датчик переключателя, конденсаторы иглы;

Терминал усилитель, гнездо / гнездо;

Прочие связанные электронные компоненты, 30 # ОК линия, зажим замки, РОМ, железные петли и т.д.

контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка фотографий

