

Описание продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	PS160-D (2,0)
Поршень	Латунь или BeCu, золото или никель покрытием
Баррель	Латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	согласно вашему требованию
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт



Наша служба

- 1.Reply ваш заказ с п 24 рабочих часов
- 2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются
- 3.Delivery штифты зонд для наших клиентов во всем мире с скоростью и точностью
- 4.provide самая низкая цена с высоким качеством нашего клиента

Основные продукты

- Подпружиненный контактный (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;
- Попо контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между двух печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батарея, Полупроводниковые & Amp; interconnectApplications;
- Двусторонняя probef orBGA & Amp; semiconudtion тестирование;
- Универсальный контактный без пружины, coatingpin Л.М. контактный withQZ & Amp; VZseries;
- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость игла ...
- Терминал & Amp; сосуд / гнездо;
- Другое родственное электронные compents, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

