


Спецификации продукта


марка	SFENG
Номер предмета	полярный геофизический спутник ПИМ
обшивка	Ni-гальваническим или позолоченный
Время выполнения заказа	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта







SF-P071G-250




SF-P073G-205




SF-P089G-098




SF-P095G-250




SF-P101G-200




SF-P105G-210




SF-P110G-180




SF-P111G-150




SF-P120G-200



SF-P130G-210




SF-P141G-098




SF-P154G-250

szshengfengdz.en.alibaba.com


szshengfengdz.en.alibaba.com



SF-155G-150




SF-167G-250




SF-169G-170


szshengfengdz.en.alibaba.com



SF-174G-200



SF-P180G-210



SF-P180G-320

Наш сервис

1. Мы можем ответить ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальные дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем поставить зонд булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем обеспечить самая низкая цена с высоким качеством продукции нашему клиенту.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для печатной платы, ICT, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить соединение между двумя печатными платами для зарядки, размещая, батареи, Semiconductor & Amp; приложения Interconnect;

Двухсторонние зонд для BGA и тестирования полупроводников;

Универсальный контактный без пружины, покрытие булавка, LM булавка с QZ и серии VZ;

Высокий датчик тока, переключатель датчика, емкость иглы;

Терминал & Amp; розетка / розетка;

Прочие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, Jig замки, POM, железный шарнир и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular device with a black front panel. It features a red power switch, several knobs, and output terminals. The text "YoRi ADJUSTABLE DC POWER SUPPLY" is visible on the panel.	 A white, rectangular device with a large green digital display showing "8888". It has a "START" button and a "STOP" button. The text "KORONA ELECTRONICS" is visible on the top right.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a stage and objective lenses.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder, similar to the tensile strength tester.

Упаковка Изображение

