

Спецификация продукта

марка	SFENG
Номер предмета	125mil подпружиненный испытательный щуп
Серии	SF-PA125
Поршень	Be Cu, золото / никелированная
тело	Латунь, позолота
весна	нержавеющая сталь
Сила пружины	2N (7,2 унции)
МОQ	100 штук



Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083 ")
电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102 ")
- Full travel(行程): 6.30(.2480 ")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connection(接线形式):
Crimp: R156-VCR, R156-CR
Solder cup: R156-VSC, R156-SC

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

-22-

Продукт картинки





Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем быстро и точно доставить булавки для наших клиентов по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самые низкие цены на продукцию высокого качества.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. Д. ;

Рого-контакт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;
Двусторонний зонд для испытаний BGA и Semiconductor;
Универсальный штифт без пружины, штифт для нанесения покрытия, штифт LM с сериями QZ и VZ;
Сильноточный зонд, Переключающий зонд, Емкостная игла;
Терминал и розетка / розетка;
Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, джиг замки, РОМ, железный шарнир и т. Д.

завод



Производственный поток



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Контроль качества



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

пакет & Доставка

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

