

Описание продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P160
Поршень	Латунь или BeCu, золото или никель покрытием
Баррель	Латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	согласно вашему требованию
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт









Наша служба

1. Ответить ваш заказ в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен, OEM приветствуются.
3. Доставка штифты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Обеспечить самая низкая цена с высоким качеством продукции для наших клиентов.

Основные продукты

- Подпружиненный контактный (один) для печатных плат, ИКТ и FCT тестирования и т.д.;
- Погло контактный (разъем), чтобы установить, как правило, временный () связь между двух печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батареи, Полупроводниковые & Amp; между подключать приложения;
- Двусторонняя зонд для BGA и усилителя; Тестирование полу-conudtion;
- Универсальный контактный без пружины, покрытия пальца, Л. М. штифта с QZ & Amp; Серия В.З.;
- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость иглы.
- Терминал & AMP; емкость / гнездо;
- Другое родственное электронные compents, 30 # ОК проволока, джиги замки, ПОМ стержень и Железные петли и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

