


## Спецификации продукта

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Бренд             | SFENG                                 |
| Номер предмета    | СФ-ПП2,65*14,9                        |
| Поршень           | Латунь или Беку, позолота или никель  |
| Бочка             | Латунь, позолота или никелирование    |
| Весна             | СУС                                   |
| минимальный заказ | 100 шт                                |
| Время выполнения  | 7 рабочих дней после получения оплаты |

## Изображение продукта



## Наш сервис

1. Ответьте на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Доступен индивидуальный дизайн, OEM приветствуется
3. Быстрая и точная доставка датчиков нашим клиентам по всему миру.
4. Обеспечьте нашему клиенту самую низкую цену и высокое качество.

## Основные продукты

- Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;
- Пого-контакт (разъем) для установления (обычно временного) соединения между  
две печатные платы для зарядки, определения местоположения аккумуляторов,  
полупроводников и  
межсетевые приложения;
- Двойной конечный зонд или тестирование BGA и полупроводников;
- Универсальный штифт без пружины, штифта с покрытием, штифта LM с сериями QZ и VZ;
- Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла...
- Терминал и розетка/розетка;
- Другие сопутствующие электронные компоненты, 30#OKwire, джиг-замки, POM, Ironhinge и  
т. д.

Контроль качества

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spring exhausted tester                                                            | DC power supply                                                                    | Current resistance tester                                                           |
|   |   |   |
| Microscope                                                                         | Tensile strength tester                                                            | Spring tester                                                                       |
|  |  |  |

Изображение упаковки

