

ИКТ тестовый зонд SF-PS160-T1.36 * 10.56MM


Спецификации продукта

марка	SFENG
Номер предмета	PS160-Д (2,0)
Поршень	Латунь или беку, золото или никелированная
бочка	Латунь, золото или никелированная
весна	SK4, музыкальный провод
Spring Force	согласно вашему требованию
MOQ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта

SFENG
The China's The World's





Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ② Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Ni Plated
- Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
- Contact Resistance (接觸電阻) : < 50mΩ
- Full Stroke (滿行程) : 2.08mm
- Spring Force (額定彈力) : 150~200gf @ load 2.08mm


Наш сервис

1. ответ ваш запрос в течение 24 рабочих часов
2. Customizeddesign доступен, OEM приветствуются
3. Доставка зондов нашим клиентам по всему миру с высокой скоростью и точностью.
4. предоставить нашим клиентам самые низкие цены с высоким качеством


Основные продукты

- пружинный фиксатор (одиночный) для тестирования печатных плат, ИКТ, ПКТ и т. Д. ;
- Погопин (разъем) для установления (обычно временной) связи между двухпечатные печатные платы для определения местоположения, аккумулятора, полупроводника и interconnectApplications;
- Двусторонний датчик или BGA и тестирование на полуготовность;
- Универсальная булавка без пружины, шпилька, шпилька LM с QZ и VZseries;
- Сильноточный зонд, Переключатель зонда, Емкостная игла ...
- Терминал & розетка / разъем;
- Прочие электронные компоненты, 30 # ОКwire, джиг-замки, POM, Ironhinge и т. Д.

Контроль качества



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Изображение упаковки

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

