
## ИКТ тестовый зонд SF-PS160-T1.36 \* 10.56MM

# Спецификации продукта

| марка            | SFENG                                 |
|------------------|---------------------------------------|
| Номер предмета   | PS160-Д (2,0)                         |
| Поршень          | Латунь или беку, золото или           |
|                  | никелированная                        |
| бочка            | Латунь, золото или никелированная     |
| весна            | SK4, музыкальный провод               |
| Spring Force     | согласно вашему требованию            |
| MOQ              | 100 шт                                |
| Время выполнения | 7 рабочих дней после получения оплаты |

## Изображение продукта





```
Materials(Plated) (材質與皺層):
①Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
②Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Ni Plated
Spring(彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /
```

Specifications (技術要求):
Current Rating(額定電流) : 3A
Contact Resistance(接觸電阻) : <50mΩ
Full Stroke(滿沖程) : 2.08mm
Spring Force(額定彈力) : 150-200gf@ load 2.08mm

#### Наш сервис

- 1. ответ ваш запрос в течение 24 рабочих часов
- 2. Customizeddesign доступен, ОЕМ приветствуются
- 3.Доставка зондов нашим клиентам по всему миру с высокой скоростью и точностью.
- 4. предоставить нашим клиентам самые низкие цены с высоким качеством

### Основные продукты


- --- пружинный фиксатор (одиночный) для тестирования печатных плат, ИКТ, ПКТ и т. Д.;
- --- Погопин (разъем) для установления (обычно временной) связи между

двухпечатные печатные платы для определения местоположения, аккумулятора, полупроводника и


interconnectApplications;

- --- Двусторонний датчик или BGA и тестирование на полуготовность;
- --- Универсальная булавка без пружины, шпилька, шпилька LM с QZ и VZseries;
- --- Сильноточный зонд, Переключатель зонда, Емкостная игла ...
- --- Терминал & розетка / разъем;
- --- Прочие электронные компоненты, 30 # OKwire, джиг-замки, POM, Ironhinge и т. Д.

### Контроль качества



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3.Load Curve Meter



4.Bond Test



5.Life Fatigue Test



6.Microscope

# Изображение упаковки

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.













