Характеристики

Бренд	СФЭНГ
Модель	Датчик переключения СФ-КП1,65*44,6-А1,5
Поршень	Бериллий Медь
Тело	Латунь
Весна	Музыкальная проволока
Сила пружины	300 г (10,8 унции) или 200 г (7,2 унции) или 100 г (3,6 унции)
Полное путешествие	5,0 мм
Переключить путь	1,5±0,2 мм
Текущее сопротивление	10 мОм
Советы	Пластиковая плоская, Чашка, Плоская
Заключительная версия	НЕТ
Минимальный заказ	100
срок поставки	15 дней после подтверждения заказа

Изображение продукта


SFENG
The China's The World's

Чертеж переключающего тестового щупа



Specifications（技術要求）：
- Full Stroke（滿沖程） ：5.0mm
- Rated Stroke（額定沖程） ：4.0mm
- Spring Force（額定彈力） ：300±20%gf@ load 4.0mm
- Swithching Path（开关距离）：1.5±0.2mm

Materials（plated）（材質與鍍層）：
- Barrel（針套） ：Ph（磷銅） , Au on Ni Plated
- Plunger（針軸） ：BeCu（铍铜） , Au on Ni Plated
- Tail pin(尾针) ：BeCu（铍铜） , Au on Ni Plated
- Spring（彈弓） ：SWP(琴线) , Au on Ni Plated

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	名 称: SF-开关针1.65X44.6-A1.5(开)				胜峰科技
设 计		标准化			图样标记	视图	质量	比例	说明: 1.所有尺寸单位为mm 2.未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行
校 对		审 定			S A			/	图纸编号:
审 核		制 图	HJQ						
工 艺		日 期	2020-11-7		共 1 页	第 1 页			

Наша фабрика

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одинарный) тестирования печатных плат, ИКТ, ПКТ;

Пружинный штифт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, позиционирования, аккумуляторов, полупроводников и усилителей; межсетевые приложения;

Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, покрасочная игла, штифт LM серий QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключатели зонда, игольчатые конденсаторы;

Пирс и усилитель; розетка/розетка;

Другие соответствующие электронные компоненты, линия 30 # OK, зажимной замок, POM, железные петли и т. Д.

Производственный процесс

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Испытательное оборудование

1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

Упаковка и доставка

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.