


## Испытательный зонд для печатных плат SF-PA1.65 BY 31.8-H2.5

### Изображение продукта

|                      |   |
|----------------------|---|
| Товар Вещь           | Испытательный зонд для печатных плат SF-PA1.65 BY 31.8-H2.5 |
| материал & золочение | Латунь, Золото золочение                                    |
| Текущий рацион       | 5А  |
| весна сила           | 350 г ± 50 гс при рабочей нагрузке 4,0 мм                   |
| упаковка             | полиэтиленовый пакет в коробки                              |





## Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем быстро и точно доставить булавки для наших клиентов по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самые низкие цены на продукцию высокого качества.

## Основные продукты

[Пружинный штифт](#) (один) для [печатная плата](#), [ИКТ](#), [Тестирование FCT](#) так далее;

[Рого контактный разъем](#) установить соединение между двумя печатными платами для зарядки, размещения, [аккумулятор](#), [полупроводник](#) & Соединение приложений;

[Двухконечный зонд](#) за [BGA](#) и полупроводниковые испытания;

Универсальный штифт без пружины, штифт для нанесения покрытия, штифт LM с сериями QZ и VZ;

[Сильноточный зонд](#), [Переключить зонд](#) Емкостная игла;


Терминал и розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, джиг замки, РОМ, железный шарнир и т. Д.

## Тестовое задание Оборудование



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Упаковка и доставка

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

