



Продукта Спецификация

Бренд	SFENG
Номер пункта	SF-PP2.0 * 4.4
Поршень	Латунь
Бочка	Латунь
Весна	Рояльная проволока
Усилие пружины	150 г
Полное путешествие	1,0 мм
Текущий рацион	3А
Текущего сопротивления	50mW
МОQ	100 шт
Время упреждения	7 рабочих дней после получения оплаты

Продукта Фотография





Наши Услуги

1. ответ вашего запрос в течение 24 часов.
2. настроить дизайн доступен, OEM приветствуются.
3. Доставка зонд булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. обеспечить низкая цена с высоким качеством продукции для наших клиентов.







Главная Продукция

- Весна загружен ПИН (сингл) для ПХД, ИКТ и КГФ тестирования и т.д.;
- Пого ПИН (разъем), чтобы установить соединение (обычно временное) между два печатные платы для Чаринг, местонахождения, батарея, полупроводниковые & обеспечения соединения приложений;
- Двухместный закончился зонд для BGA и полу conudtion тестирование;
- Универсальные контакт без пружины, покрытие, pin, PIN-код LM с QZ & VZ серии;
- Высокой датчик тока, переключатель зонд, ёмкость игла.

---Терминал & /socket сосуда;

---Другие связанные электронные компоненты, 30# ОК проволока, джиг замки, РОМ стержня и железа петли и т.д.

Качество Управления

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white industrial machine with a glass door and control panel on the right side.	 A white YoRi adjustable DC power supply with a digital display and various control knobs and buttons.	 A white digital current resistance tester with a large green LED display showing '8888' and a control knob.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope on a wooden desk.	 A blue and white tensile strength testing machine with a vertical frame and a sample holder.	 A white spring testing machine with a digital display and a control panel.

Изображение упаковки

