

## характеристики продукта

Бренд	SFENG
Номер объекта	СФ-420*4820
Поршень	Нержавеющая сталь
Бочка	Латунь
Весна	Сталь
Пружинная сила	Персонализированный
Полное путешествие	15 мм
Текущий рацион	15А
Текущее сопротивление	Персонализированный
Подача	Нет
Размеры монтажного отверстия	Нет
минимальный заказ	100 шт
Срок поставки	7 рабочих дней после получения оплаты

## Изображение продукта



## Наш сервис

1. Мы ответим на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Доступен индивидуальный дизайн и приветствуется OEM.
3. Мы можем быстро и точно доставить датчики нашим клиентам по всему миру.
4. Мы можем поставлять нашим клиентам продукцию высокого качества по самой низкой цене. .

## **Основные продукты**

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Pogo (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, отслеживания, батарей, полупроводников и межсетевых приложений;

Двусторонний пробник для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM серий QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Клеммы и розетка/розетка;

Другие сопутствующие электронные компоненты, провод 30 # ОК, фиксаторы, POM, железный шарнир и т. д.

## **Контроль качества**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

***Изображение упаковки***

