

## **Характеристики**

марка	SFENG
модель	SF-двойной штифт 0,56 * 5,4
Поршень	BeCu
тело	латунь
весна	SUS
Сила пружины	35g
Рабочее путешествие	0,67
покрыло	Позолоченный
Текущее Сопротивление	/
Разнос	/
Монтажные размеры	/
МОQ	2000
срок поставки	15 дней после подтверждения заказа


## **Двойной штифт Image**

**SFENG**  
The China's The World's





Двойной рисунок пальца



## **наш сервис**

1. Быстрый ответ.
2. Индивидуальные принимаются.
3. Короткие сроки изготовления и быстрая доставка.
4. Высокое качество и хорошая цена.

## **Основные продукты**

Подпружиненный штифт (одиночный) PCB, ICT, тестирование FCT;

Пружинный штифт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, позиционирования, аккумуляторов, полупроводников и усилителей; взаимосвязанные приложения;

BGA и полупроводниковый тестовый двусторонний зонд;

Универсальный штифт без пружины, игла для краски, штифты LM серии QZ и VZ;

Сильноточный щуп, щуп переключается, конденсаторы игольчатые;

Пирс и усилитель; розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК, джиг-замок, ПОМ, железные петли и т. Д.

## **Производственный процесс**



**1. Raw material warehouse**



**2. Lathe workshop**



**3. Assemble workshop**



**4. Quality inspection**



**5. Finished products**




**6. Packing**

## **Испытательное оборудование**



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Упаковка и доставка

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

