


Спецификации продукта

Бренд	SFENG
Номер предмета	SF-Pogo Pin 2.1x11.0-J
Поршень	Латунь
Бочка	Латунь
Весна	СУС
Пружинная сила	150 г
Полное путешествие	2,0 мм
Текущий рацион	2А
Текущее сопротивление	80мОм
минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Чертеж продукта



Изображение продукта

SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com



Наш сервис

1. Ответьте на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Доступен индивидуальный дизайн, OEM приветствуется.
3. Быстрая и точная доставка датчиков нашим клиентам по всему миру.
4. Предоставляем нашим клиентам самую низкую цену и высокое качество продукции.

Основные продукты

---Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT и FCT и т. д.;

---Погой-контакт (разъем) для установления (обычно временного) соединения между две печатные платы для зарядки, поиска батарей, полупроводников и межсоединение приложений;

- Двусторонний зонд для тестирования BGA и полупроводников;
- Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;
- Сильноточный зонд, зонд-переключатель, емкостная игла.
- Терминал и розетка/розетка;
- Другие сопутствующие электронные компоненты, провод 30 # ОК, джиг-замки, стержень из ПОМ, железный шарнир и т. д.

Контроль качества



Изображение упаковки

