

- ИКТ тестовый зонд SF-P100-A Pogo Pin с ISO9001

## Товар описание

Вывод датчика ICT является коротким для выводов измерительного щупа, также называемых односторонним контактом датчика. Контакт датчика состоит из пружины, цилиндра и поршня. Контакт датчика покрыт золотом поверх никеля.

Контактные штыри ИКТ в основном используются для тестирования электрических характеристик внутрисхемных компонентов на печатной плате и соединения между цепями сети. Он может измерять такие компоненты, как резисторы, конденсаторы, кварцевые генераторы и выполнять функциональные испытания оптопар, трансформаторов, операционных усилителей, модулей питания и интегральных схем.



## Введение компании

ООО «СучжоуШэньюйфуруи Электронные Технологии» является ведущим поставщиком пинцетов в Китае Мы открыли крупный завод в городе Цыси, провинция Чжэцзян, в 1984 году. Ежемесячный объем производства достигает 300 000 единиц, и все заказы могут быть выполнены в течение 15 рабочих дней. На заводе установлена система управления качеством I S O 9 0 0 0 1.

Компания создала внутренний и международный отдел продаж в Сучжоуине в 2010 году. Он предназначен для предоставления профессиональных продуктов и удобных услуг клиентам по всему миру. Линия продуктов включает в себя пружинный штифт, штифт Рого, штифт переключателя, токовые штифты и аксессуары. Они широко используются в индустрии печатных плат, ИКТ, СМТ, IC. Thequality достиг международного продвинутого уровня и получил высокую оценку в thebebe Indus




## Наши основные продукты

1. PCB, ICT, FCT испытательные штифты
2. Рого контактные разъемы
3. Литиевая батарея заряжается и разряжается

#### 4. индивидуальные булавки

### Measuring Equipment >



#### Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test