


## Спецификация продукта

марка	SFENG
Номер предмета	Переключающие датчики SF-SW 415 306 230 A23022
Размер	ø2,65 * 37 мм
Время выполнения заказа	около 3-7 рабочих дней



## SKS-415 ... 2



### Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем быстро и точно доставить булавки для наших клиентов по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самые низкие цены на продукцию высокого качества.

### Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. Д. ;

Рого-контакт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумулятора, полупроводника и усилителя;  
Взаимосвязанные приложения;

Двусторонний зонд для испытаний BGA и Semiconductor;

Универсальный штифт без пружины, штифт для нанесения покрытия, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, Переключающий зонд, Емкостная игла;

Терминал & розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, джиг замки, ПОМ, железный шарнир и т. Д.

### Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Изображение упаковки**

