


Описание продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-PH18-B3
Поршень	Латунь или ВeCu, золото или никель покрытием
Баррель	Латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	согласно вашему требованию
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт



Наша служба

- 1.Reply ваш заказ с п 24 рабочих часов
- 2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются

3. Delivery штифты зонд для наших клиентов во всем мире с скоростью и точностью

4. provide самая низкая цена с высоким качеством нашего клиента

Основные продукты

--- Подпружиненный контактный (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;

--- Поги контактный (разъем), чтобы установить (usually temporary) связь между двух печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батарея, Полупроводниковые & Amp; interconnect Applications;

--- Двусторонняя probe for BGA & Amp; semiconductor тестирование;







--- Универсальный контактный без пружины, coating pin Л.М. контактный with QZ & Amp; VZ series;

--- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость игла ...

--- Терминал & Amp; сосуд / гнездо;

--- Другое родственное электронные compents, 30 # OK wire, кондуктор замки, POM, Iron hinge и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

