


Спецификация продукта

марка	SFENG
Номер предмета	Переключающие датчики SF-SW 415 306 230 A23022
Размер	ø2,65 * 37 мм
Время выполнения заказа	около 3-7 рабочих дней



SKS-415 ... 2



Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем быстро и точно доставить булавки для наших клиентов по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самые низкие цены на продукцию высокого качества.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. Д. ;

Рого-контакт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумулятора, полупроводника и усилителя;
Взаимосвязанные приложения;

Двусторонний зонд для испытаний BGA и Semiconductor;


Универсальный штифт без пружины, штифт для нанесения покрытия, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, Переключающий зонд, Емкостная игла;

Терминал & розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, джиг замки, РОМ, железный шарнир и т. Д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Изображение упаковки

