Сделано в Китае Внутрисхемные измерительные щупы серии SF-P111

Введение контактного зонда ИКТ:

Контакт датчика ICT короток для проверки в цепиконтакты датчика, также называемые односторонними контактами датчика. Контакт датчика состоит изпружина, цилиндр и поршень. Штырь зонда покрыт никелем золотом.

ИКТ зонды в основном используются дляпроверка электрических характеристик внутрисхемных компонентов на печатной плате и соединения между цепями сети. Это могло быизмерять компоненты, такие как резисторы, конденсаторы, кварцевые генераторы ивыполнять функциональные испытания оптопар, трансформаторов, операционных усилителей,модули питания и интегральные схемы

Введение компании

СучжоуShengyifurui Electronic Technology Co., Ltd является ведущим контактным щупомпоставщик в китае. Мы создали крупный завод в городе Цыси, провинция Чжэцзянв 1984 году. Ежемесячный объем производства достигает 300 000 единиц, и все заказы могут быть выполнены в течение 15 рабочих дней. На заводе установлена система управления качеством I S O 9 0 0 0 1.

Компания создала отдел внутренних и международных продаж в Сучжоув 2010 году. Он предназначен для предоставления профессиональных продуктов и удобных услуг для клиентов во всем мире. продуктылинии включают в себя пружинный штифт, штифт Pogo, штифт переключателя, токовые штифты и аксессуары Они широко используются в индустрии печатных плат, ИКТ, СМТ, IC.качество достигло международного передового уровня и получило высокую оценку взондовая промышленность.

Контактный вывод ИКТ SF-P111 серии

SF–P111



SF-P111-E



Probe specifications SF–P111(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  1.90mm(.0748 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：1.35mm(.0532 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.40mm(.0551 ")
- Full travel(行程)：6.3(.2481 ")
- Spring force(弹簧压力)：120g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

Noted: Specifications subject to change without notice(注：规格变动不另行通知)

Наши основные продукты

1. PCB, ICT, FCT испытательные штыри

2. Pogo контактные разъемы

3. Литиевая батарея заряжается и разряжается

4. индивидуальные булавки