

рого pin подпружиненный датчик переключателя для теста

Переключить модель зонда	SF-переключатель зонд
Материал поршня	Be Cu, позолота
Материал ствола	Be Cu, позолота
Изоляционная втулка	подглядывать
Паяное соединение	Be Cu, позолота
Розетка переключателя зонда	латунь, позолота
Весна	музыкальный сир
Состояние датчика переключения	нормально открытый

изображения продукта:



Зонд ШэнФэн

Наша компания, основанная в 1984 году, Shengfeng Probe, зарегистрированное название Suzhou Shengteng Electronic Co., Ltd, специализирующаяся на пружинных зондах, пого-штырях и клеммных блоках с хорошим качеством, быстрой доставкой и лучшим обслуживанием.

Фабрика:




Наш преимущество:

1. мы имеем 30 лет опыта в зондировании и погодном зондировании.
2. Мы можем предоставлять образцы и тестирование отчет.
3. Мы можем индивидуальные продукты согласно к твоему рисунку.
4. Мы гарантированный в идеальной цене и услуга.

Управление оборудованием:

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка:



Основные продукты

1. Подпружиненный штифт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;
 2. Пого-пин (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;
 3. Двусторонний зонд для тестирования BGA и полупроводников;
 4. Универсальный штифт без пружины, штифт для покрытия, штифт LM серий QZ и VZ;
 5. Сильноточный зонд, Датчик переключения, Стрелка емкости; Терминал и розетка/гнездо;
- Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод ОК, джиг-замки, РОМ, железный шарнир и т. д.

КОНТАКТ:

Контактное лицо: Анна

электронная почта: anna@sf-probe.com

Рассказывать: 008651268051148-607

сотовый: 008613815297709

Wechat: [cyl172839](#)

Вопрос: 2540894051