

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu	SFENG
Số mặt hàng	đồng rỗi dây
Vật liệu	đồng
mạ	Mạ Sn hoặc Ni
thời gian dẫn	7 lần làm việc khó khăn sau khi nhận được thanh toán

Hình ảnh sản phẩm



Dịch vụ của chúng tôi







1. Trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ làm việc.
2. Thiết kế tùy chỉnh có sẵn, OEM được hoan nghênh.

3. Giao các chân đầu dò cho khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới với tốc độ và độ chính xác.
4. Cung cấp mức giá thấp nhất với sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi.

sản phẩm chính

- Chân lò xo (đơn) để kiểm tra PCB, ICT và FCT, v.v;
- Chân Pogo (đầu nối) để thiết lập kết nối (thường là tạm thời) giữa hai bảng mạch in để sạc, định vị, Pin, Chất bán dẫn & Ứng dụng kết nối với nhau;
- Đầu dò hai đầu để thử nghiệm BGA & bán dẫn;
- Chân đa năng không có lò xo, chân phủ, chân LM với dòng QZ & VZ;
- Đầu dò dòng điện cao, đầu dò chuyển mạch, kim điện dung.
- Thiết bị đầu cuối & ổ cắm/ổ cắm;
- Các linh kiện điện tử liên quan khác, dây 30 # OK, khóa Jig, thanh POM và bản lề sắt, v.v.

Kiểm soát chất lượng

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Hình ảnh đóng gói

