


## **Đầu dò dòng điện đồng trục 30A để sạc pin**

<b>Sản phẩm Tên</b>	<b>Đầu dò dòng điện đồng trục 30A để sạc pin</b>
<b>Mục KHÔNG.</b>	<b>SF-PV1-H-H M7×24.5</b>
<b>Vật liệu</b>	<b>ThẤu hoặc BeCu hoặc đồng</b>
<b>mạ</b>	<b>Au mạ</b>
<b>hiện tại khẩu phần ăn</b>	<b>30A</b>
<b>Mùa xuân lực lượng</b>	<b>550g @ trọng tải 2mm</b>

### **Hình ảnh sản phẩm**





## Dịch vụ của chúng tôi

- Chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ làm việc.
- Thiết kế tùy chỉnh có sẵn và OEM được hoan nghênh.
- Chúng tôi có thể cung cấp các chân đầu dò cho khách hàng trên toàn thế giới với tốc độ và độ chính xác.
- Chúng tôi có thể cung cấp mức giá thấp nhất với sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.

## sản phẩm chính

Chân lò xo (đơn) để kiểm tra PCB, ICT, FCT, v.v;

Chân Pogo (đầu nối) để thiết lập kết nối giữa hai bảng mạch in cho các ứng dụng sạc, định vị, Pin, Chất bán dẫn & Kết nối;

Đầu dò hai đầu để kiểm tra BGA và Chất bán dẫn;

Chốt vạn năng không có lò xo, chốt phủ, chốt LM có dòng QZ và VZ;

Đầu dò dòng điện cao, đầu dò chuyển mạch, kim điện dung;

Thiết bị đầu cuối & ổ cắm/ổ cắm;

Các linh kiện điện tử liên quan khác, dây 30 # OK, khóa Jig, POM, bản lề sắt, v.v.

## Kiểm soát chất lượng



## Hình ảnh đóng gói

