


Chất liệu đồng thau Pin hướng dẫn PCB cho thiết bị thử nghiệm Gp5.0X58

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Điện tử Tô Châu Shengteng chuyên về đầu dò lò xo & chốt pogo với chất lượng cao, giá thấp và giao hàng nhanh. Chúng tôi có thương hiệu riêng, chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đạt được các tiêu chuẩn quốc tế, công ty chúng tôi đã vượt qua quản lý chất lượng ISO 9001-2008 chứng nhận và sản phẩm của chúng tôi có đủ tiêu chuẩn RoHs.

Hình ảnh sản phẩm ghim hướng dẫn



Materials(Plated) (材質與鍍層) :

Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Ni Plated
Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Ni Plated
Spring(彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

Specifications (技術要求) :

Full Stroke(滿沖程) : 15.5mm
Rated Stroke(額定沖程) : 10.0mm
Spring Force(額定彈力) : 300gf@ load 10.0mm

					型號:	
					GP5.0×48.0帶帽	胜峰探针
						名稱:
标记	处数	更改文件号	签字	日期		定位针
设计			标准化		图样标记	请阅

SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Hướng dẫn cách đóng gói pin

