Thông số sản phẩm

thương hiệu	Đầu nối SF-32 chân / đầu nối 64 chân
Số mặt hàng	Ghim POGO
mạ	Niken hoặc mạ vàng
thời gian giao hàng	7 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán

Hình ảnh sản phẩm

Đầu nối SF-32 chân



Đầu nối SF-64-pin



dịch vụ của chúng tôi

- 1. Chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn Yêu cầu trong vòng 24 giờ làm việc.
- 2. Được thiết kế tùy chỉnh để chào đón OEM.
- 3. Chúng tôi có thể cung cấp Đầu dò cho khách hàng trên toàn thế giới với tốc độ và độ chính xác.
- 4. Chúng tôi có thể cung cấp mức giá thấp nhất để cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.

sản phẩm chính

Đối với PCB, ICT, FCT kiểm tra chốt lò xo (đơn);

Chân lò xo (đầu nối) dùng để thiết lập kết nối giữa hai bảng mạch in để sạc, định vị, pin, chất bán dẫn và bộ khuếch đai; các ứng dụng kết nối;

Kiểm tra BGA đầu dò kép và chất bán dẫn;

Chân vạn năng không có lò xo, kim sơn, chân LM dòng QZ và VZ;

Đầu dò dòng điện cao, đầu dò chuyển mạch, tụ kim;

Bộ khuếch đại đầu cuối; ổ cắm / ổ cắm;

Các linh kiện điện tử liên quan khác, dây 30#OK, khóa kẹp, POM, bản lề sắt,...

Kiểm soát chất lượng



