

Đầu dò kiểm tra CNTT SF-PS160-T1.36*10.56MM


Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu	SFENG
Số mặt hàng	PS160-D(2.0)
Thợ lặn	Đồng thau hoặc Becu, mạ vàng hoặc Ni
thùng	Đồng thau, vàng hoặc mạ Ni
Mùa xuân	SK4, dây nhạc
Lực mùa xuân	theo yêu cầu của bạn
MOQ	100 chiếc
thời gian dẫn	7 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán

Hình ảnh sản phẩm

SFENG
The China's The World's





Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 ② Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Ni Plated
 Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
 Contact Resistance (接觸電阻) : < 50mΩ
 Full Stroke (滿行程) : 2.08mm
 Spring Force (額定彈力) : 150~200gf @ load 2.08mm

Dịch vụ của chúng tôi

1. Trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ làm việc
2. Thiết kế tùy chỉnh có sẵn, OEM được hoan nghênh
3. Giao hàng các chân thăm dò cho khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới với tốc độ và độ chính xác
4. cung cấp mức giá thấp nhất với chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi


sản phẩm chính

- Chân nạp lò xo (đơn) để thử nghiệm PCB, ICT, FCT, v.v;
- Pogopin (đầu nối) để thiết lập kết nối (thường là tạm thời) giữa hai bảng mạch in để sạc, định vị, Pin, Chất bán dẫn & các ứng dụng kết nối;
- Thử nghiệm đầu dò kép hoặc BGA & semiconduction;
- Chốt đa năng không có lò xo, chốt phủ, chốt LM với dòng QZ & VZ;
- Đầu dò dòng điện cao, Đầu dò chuyển mạch, Kim điện dung...
- Thiết bị đầu cuối & ổ cắm/ổ cắm;
- Các linh kiện điện tử liên quan khác, 30# OKwire, Khóa khuôn, POM, Ironhinge, v.v.

Kiểm soát chất lượng



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Hình ảnh đóng gói

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

