

## Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu	SFENG
Số thứ tự	SF-P160
mạ	Mạ vàng
thời gian dẫn	7 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán

## Hình ảnh sản phẩm

### SF-P160-G



### SF-P160-D

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

**SF-P160-B**



## **Dịch vụ của chúng tôi**

Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn Yêu cầu trong vòng 24 giờ.

2. Thiết kế tùy chỉnh có sẵn và OEM được chào đón.

3. Chúng tôi có thể cung cấp các chân đầu dò cho khách hàng trên toàn thế giới với tốc độ và độ chính xác.

4. Chúng tôi có thể cung cấp mức giá thấp nhất với các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.

## **Sản phẩm chính**

Chốt lò xo (đơn) dùng cho thử nghiệm PCB, ICT, FCT, v.v;

Pogo pin (đầu nối) để thiết lập kết nối giữa hai bảng mạch để tải, vị trí, pin, Chất bán dẫn & amp;

amp;

Đầu dò hai đầu để kiểm tra BGA và chất bán dẫn;

Chốt đa năng không có chốt lò xo, chốt LM dòng QZ và VZ;

Đầu dò dòng điện cao, Điện dung kim đầu dò chuyển đổi;

Thiết bị đầu cuối & amp; amp; ổ cắm / phích cắm;

Linh kiện điện tử liên quan khác, dây #30 OK, Jig lock, POM, bản lề sắt v.v.

## Kiểm soát chất lượng

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Ảnh đóng gói

