

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

mục	SFENG	đầu dò kích thước tiêu chuẩn
chất liệu	đồng thau với vàng mạ hoặc niken mạ	
màu sắc	âm nhạc wire	
Lời khuyên	-A -B -D -E -F -H -T -U -V...	
MOQ	100 chiếc	
vận chuyển	trong vòng 7 working ngày	
sự chi trả	100% T/T in advance hoặc paypal	
bưu kiện	hộp	
thông tin vận chuyển	vận chuyển bởi FEDEX,DHL,TNT,UPS...	

Hình ảnh sản phẩm







Câu hỏi thường gặp



sản phẩm chính

chốt lò xo (đơn) để kiểm tra PCB, ICT, FCT, v.v;

Pogo pin (đầu nối) để thiết lập kết nối giữa hai bảng mạch để tải, vị trí, pin, Chất bán dẫn & amp;
amp; các ứng dụng kết nối;

đầu dò hai đầu để kiểm tra BGA và chất bán dẫn;


Chốt đa năng không có chốt lò xo, chốt LM dòng QZ và VZ;

Đầu dò dòng điện cao, Điện dung kim đầu dò chuyển đổi;

Thiết bị đầu cuối & amp; amp; ổ cắm / phích cắm;

Linh kiện điện tử liên quan khác, dây #30 OK, Jig lock, POM, bản lề sắt v.v.

Kiểm soát chất lượng



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Ảnh đóng gói

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products